

석면 걱정없는 내진용 금속 천장재

QMC Sungsu Quality Metal Ceiling



조달청 인증업체



성수산업(주)
sungsu co.,LTD.

석면 걱정없는 내진용 금속 천장재

QMC Sungsu Quality Metal Ceiling

제품특징

친환경성

Eco-Friendly

순수 무기도료로써 물을 용제로 사용하여 환경오염이나 공해 등 기타 유해한 요소 배제

내마모성, 유연성

Durability of abrasion, Flexibility

연필경도 6H 이상이며, 박판 코팅물은 구부러거나 절단시에도 도막이 깨지지 않음

초발수 클린성

Water-repellent

각종 오염물질이 자연 빗물이나 물로 간단히 세척되며 유지관리가 용이

내후성 및 내부식성

Weatherproof and Erosion

가혹한 기후조건에도 대응하며, 특히 해안지역, 공장지역 등의 환경에서도 반영구적으로 보존

흡음성

Sound-absorbing

흡음성이 우수한 제품으로 실내 소음이 많은 사무실, 백화점 등에 적합한 제품

경량성

Lightweight

종래의 천장재에 비하여 매우 가볍기 때문에 운반, 취급이 용이

시공성

Installation

스틸 모듈 시스템 등 시공방법이 다양하여 점포부터 대형빌딩까지 선택의 폭이 넓고 시공이 용이

내화학성 및 단열성

Chemical and Insulation

자외선에 의한 탈색 및 산성비에 의한 박리가 없는 무기물 칼라 코팅 실현

석면 걱정없는 내진용 금속 천장재

QMC Sungsu Quality Metal Ceiling

내진용 MK-BAR SYSTEM


특히시공방법

MK-BAR SYSTEM은 지진 피해를 최소화 하기 위하여 내진기술을 적용한 제품 입니다.

기존 M-BAR SYSTEM에 사용되는 모든 마감재를 사용 할 수 있습니다.

시공방법 또한 기존 M-BAR SYSTEM과 큰 차이가 없습니다.

MK-BAR의 내진검증 등급은 일본 후쿠시마 대지진(리히터 9, 가속도 0.75G)보다 월등히 높은 리히터 규모 9이상, 가속도 1.2G의 내진 실험 성적서를 획득 하였습니다.






내진용 타공 크립바 SYSTEM (금속천정재용)


특허시공방법

내진 타공 크립바 SYSTEM은 지진 피해를 최소화하기 위하여 내진기술을 적용한 제품입니다.

기존 크립바는 열경화성수지 천정판을 사용하기 위해 개발된 제품으로 금속 천장재와 열경화성수지 천정판의 두께 및 원자재의 차이로 지진 발생시 낙하의 가능성이 제기 되었습니다. 내진 타공 크립바는 금속 천장재 전용으로 개발되어 금속천장재의 특성에 맞는 제품이며 크립바 홀더 부분에 타공을 하여 금속 천장재와 결합성을 강화한 제품입니다. 내진 타공 크립바 SYSTEM의 내진검증 등급은 일본 후쿠시마 대지진(리히터 9, 가속도 0.75G)보다 월등히 높은 리히터 규모 9이상, 가속도 1.4G의 내진 실험 성적서를 획득 하였습니다.




1. 행거볼트용 인서트 설치 Insert the Hanger-bolt Installation
 2. 행거볼트용 부착 Attach the Hanger-bolt
 3. 행거설치 Installation Hanger
 4. 캐링설치 Installation Carrying Channel
 5. 크립바 설치(와이어크립 사용) Installation Clip-Bar (Wire Clip)
 6. 마감처리용 몰딩설치 Corner Molding
- A,B : 900~1200mm(MAX 1500)
C,D : 변환치수(MAX 700)




QW33 평판

- 강종 : 갈바룸
- 규격 : 0.45T 300x300
- 문양 : 평판
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실, 화장실, 샤워실 등에 사용가능




QW33R 라운드

- 강종 : 갈바룸
- 규격 : 0.45T 300x300
- 문양 : 라운드
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실, 화장실, 샤워실 등에 사용가능




QW33P-15 원형 흡음

- 강종 : 갈바룸
- 규격 : 0.45T 300x300
- Hole크기 : Ø 1.5
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실 등에 사용가능




QW33P-35 원형 흡음

- 강종 : 갈바룸
- 규격 : 0.45T 300x300
- Hole크기 : Ø 3.5
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실 등에 사용가능



QW33E 원형 엠보

- 강종 : 갈바룸
- 규격 : 0.45T 300x300
- 문양 : 원형
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실, 화장실, 샤워실 등에 사용가능




QW33P 2단 원형 흡음

- 강종 : 갈바룸
- 규격 : 0.45T 300x300
- 문양 : 2단 원형
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실 등에 사용가능




QW36 평판

- 강종 : 갈바륨
- 규격 : 0.45T 300x600
- 문양 : 평판
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실, 화장실, 샤워실 등에 사용가능




QW36E 원형 엠보

- 강종 : 갈바륨
- 규격 : 0.45T 300x600
- 문양 : 원형
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실, 화장실, 샤워실 등에 사용가능





QW36P-15 원형 흡음

- 강종 : 갈바륨
- 규격 : 0.45T 300x600
- Hole크기 : ϕ 1.5
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실 등에 사용가능



QW36P-35 원형 흡음


- 강종 : 갈바륨
- 규격 : 0.45T 300x600
- Hole크기 : ϕ 3.5
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실 등에 사용가능



QW36P 2단 원형 흡음


- 강종 : 갈바륨
- 규격 : 0.45T 300x600
- 문양 : 2단 원형
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실 등에 사용가능






QW66 평판

- 강종 : 갈바륨
- 규격 : 0.45T 600x600
- 문양 : 평판
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실, 화장실, 샤워실 등에 사용가능




QW66R 라운드


- 강종 : 갈바륨
- 규격 : 0.45T 600x600
- 문양 : 라운드
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실, 화장실, 샤워실 등에 사용가능



QW66P-15 원형 흡음


- 강종 : 갈바륨
- 규격 : 0.45T 600x600
- Hole크기 : Ø 1.5
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실 등에 사용가능


 조달식별번호
23401019



QW66P-35 원형 흡음


- 강종 : 갈바륨
- 규격 : 0.45T 600x600
- Hole크기 : Ø 3.5
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실 등에 사용가능

 조달식별번호
23401016




QW66E 원형 엠보


- 강종 : 갈바륨
- 규격 : 0.45T 600x600
- 문양 : 원형
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실, 화장실, 샤워실 등에 사용가능



QW66P 2단 원형 흡음

- 강종 : 갈바륨
- 규격 : 0.45T 600x600
- 문양 : 2단 원형
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실 등에 사용가능

 조달식별번호
23401017




QWC33 평판

- 강종 : 갈바륨
- 규격 : 0.4T 300x300
- 문양 : 평판
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실, 화장실, 샤워실 등에 사용가능




QWC33R 라운드

- 강종 : 갈바륨
- 규격 : 0.4T 300x300
- 문양 : 라운드
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실, 화장실, 샤워실 등에 사용가능




QWC33P-15 원형 흡음

- 강종 : 갈바륨
- 규격 : 0.4T 300x300
- Hole크기 : Ø 1.5
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실 등에 사용가능




QWC33P-35 원형 흡음

- 강종 : 갈바륨
- 규격 : 0.4T 300x300
- Hole크기 : Ø 3.5
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실 등에 사용가능



QWC33E 원형 엠보

- 강종 : 갈바륨
- 규격 : 0.4T 300x300
- 문양 : 원형
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실, 화장실, 샤워실 등에 사용가능




QWC33P 2단 원형 흡음

- 강종 : 갈바륨
- 규격 : 0.4T 300x300
- 문양 : 2단 원형
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실 등에 사용가능




QWC36 평판

- 강종 : 갈바륨
- 규격 : 0.4T 300x600
- 문양 : 평판
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실, 화장실, 샤워실 등에 사용가능




QWC36E 원형 엠보

- 강종 : 갈바륨
- 규격 : 0.4T 300x600
- 문양 : 원형
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실, 화장실, 샤워실 등에 사용가능




QWC36P-15 원형 흡음

- 강종 : 갈바륨
- 규격 : 0.4T 300x600
- Hole크기 : ϕ 1.5
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실 등에 사용가능




QWC36P-35 원형 흡음

- 강종 : 갈바륨
- 규격 : 0.4T 300x600
- Hole크기 : ϕ 3.5
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실 등에 사용가능




QWC36P 2단 원형 흡음

- 강종 : 갈바륨
- 규격 : 0.4T 300x600
- 문양 : 2단 원형
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실 등에 사용가능




QWC66 평판

- 강종 : 갈바륨
- 규격 : 0.4T 600x600
- 문양 : 평판
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실, 화장실, 샤워실 등에 사용가능




QWC66R 라운드

- 강종 : 갈바륨
- 규격 : 0.4T 600x600
- 문양 : 라운드
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실, 화장실, 샤워실 등에 사용가능




QWC66P-15 원형 흡음

- 강종 : 갈바륨
- 규격 : 0.4T 600x600
- Hole크기 : ϕ 1.5
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실 등에 사용가능




QWC66P-35 원형 흡음

- 강종 : 갈바륨
- 규격 : 0.4T 600x600
- Hole크기 : ϕ 3.5
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실 등에 사용가능



QWC66E 원형 엠보


- 강종 : 갈바륨
- 규격 : 0.4T 600x600
- 문양 : 원형
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실, 화장실, 샤워실 등에 사용가능



QWC66P 2단 원형 흡음

- 강종 : 갈바륨
- 규격 : 0.4T 600x600
- 문양 : 2단 원형
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실 등에 사용가능

윈드락 제품_주문제작 협의




평판(윈드락)

- 강종 : 갈바룸
- 규격 : 0.45T / 0.4T 600x600
- 문양 : 평판
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실, 화장실, 샤워실 등에 사용가능



라운드(윈드락)

- 강종 : 갈바룸
- 규격 : 0.45T / 0.4T 600x600
- 문양 : 라운드
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실, 화장실, 샤워실 등에 사용가능




원형 엠보(윈드락)

- 강종 : 갈바룸
- 규격 : 0.45T / 0.4T 600x600
- 문양 : 원형
- WHITE, IVORY 외 색상 가능
- 발코니, 베란다, 방풍실, 화장실, 샤워실 등에 사용가능




컬러 제품_주문제작 협의




Green 연두

- 강종 : 갈바룸
- 규격 : 0.45T 300x600
- 문양 : 2단 원형




Blue 파랑

- 강종 : 갈바룸
- 규격 : 0.45T 300x600
- 문양 : 2단 원형




Yellow 노랑

- 강종 : 갈바룸
- 규격 : 0.45T 300x600
- 문양 : 2단 원형




Orange 주황

- 강종 : 갈바룸
- 규격 : 0.45T 300x600
- 문양 : 2단 원형




Skyblue 하늘색

- 강종 : 갈바룸
- 규격 : 0.45T 300x600
- 문양 : 2단 원형



Silver 실버



- 강종 : 갈바룸
- 규격 : 0.45T 300x600
- 문양 : 2단 원형



Pink 분홍색

- 강종 : 갈바룸
- 규격 : 0.45T 300x600
- 문양 : 2단 원형

다양한 색상 선택



* 색상표는 인쇄된 색상이므로 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.


QMC Sungsu Quality Metal Ceiling



Construction Materials

*색상표는 인쇄된 색상이므로 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.





성수산업(주)
sungsu co.,LTD.

| 본사/공장 | 경기도 화성시 봉담읍 형제봉길 49

| TEL | 02)595-3301 031)278-0022 031)269-1212

| FAX | 031)278-1322 | E-mail | sungsu98@hanmail.net

www.nezangze.co.kr